




Introduction : principes de base



Unités de commande



Mèches



Accessoires



Tournevis électriques



Têtes

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations
Options de douilles
Porte-mèche
Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100
TE-120-E- 11/22/41
TE-626- E /2 /4
TE-429-E
TE-531- E /HP
TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC
eScrew
eScrew Speed
Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41
Posages

Un tournevis électrique LECUREUX se compose concrètement de plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble.

Éléments principaux nécessaires à l'utilisation d'un tournevis :

Une **mèche**
(en V, en T, Philips, Torx, ...)



Une **tête**
(fixation standard,
fixation rapide, ...)



Un **tournevis électrique**
(TE-100, TE-120, TE-626, ...)



Une **unité de commande**
(eScrew, eScrew Speed, TEQC, ...)



Comment choisir ?

Les choix de tournevis, de la tête et de la mèche dépendent de facteurs comme la vitesse, les couple, le type de vis, le niveau de protection mécanique, etc. Chaque section de ce catalogue commence par un guide rapide :

Définir la mèche	→	Mèches
Définir la tête	→	Têtes
Définir le tournevis	→	Tournevis électriques
Définir l'unité de commande	→	Unités de Commande

Mèches

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations
Options de douilles
Porte-mèche
Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100
TE-120-E- 11/22/41
TE-626- E /2 /4
TE-429-E
TE-531- E /HP
TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC
eScrew
eScrew Speed
Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41
Posages

Définir la mèche

La mèche se définit d'abord par la forme, puis par les dimensions. Pour toute commande, nous demandons de fournir si possible des échantillons de vis et -au minimum- le plan de la vis ou le diamètre de la tête de vis et sa forme.

	Forme	Numéro de commande	Remarque pour la commande
	Mèches en V	0003.041.300	Longueur standard Ø0.50 - Ø4.00 mm.
		0003.041.300-A	Longueur spéciale Ø1.10 - Ø3.00 mm.
	Mèches en T	0003.041.350	Mèche en T standard Ø0.50 - Ø4.00 mm.
	Mèches en croix ou Phillips	0003.041.250	
	Mèches 6 pans (Hex)	0003.020.000	
	Mèches Torx	0003.020.000	
	Mèches spéciales	0003.020.000	

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations

Options de douilles

Porte-mèche

Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100

TE-120-E- 11/22/41

TE-626- E /2 /4

TE-429-E

TE-531- E /HP

TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC

eScrew

eScrew Speed

Circuit TE-QC


Accessoires

ZIP-41

Posages

Tête complète

Une tête de tournevis est constituée des éléments suivants :



Une tête est livrée avec un porte-mèche et une douille standard. La mèche est vendue séparément.

Définir la tête

1. [Choisir le type de fixation](#)
2. [Choisir une option de douille](#) si nécessaire

Têtes spéciales

Notre gamme comporte également des têtes spéciales, dédiées à l'armage ou d'autres fonctions spécifiques. Nous réalisons également des têtes sur mesure.



[→ Têtes spéciales](#)

Types de fixations

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations

Options de douilles

Porte-mèche

Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100

TE-120-E- 11/22/41

TE-626- E /2 /4

TE-429-E

TE-531- E /HP

TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC

eScrew

eScrew Speed

Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41

Posages

Fixation	Description	Numéro de commande	Matériel inclus	Remarque
Standard 	La tête est vissée sur le tournevis.	0003.041.600	1 douille standard 1 porte-mèche	La mèche n'est pas incluse.
Rapide 	La tête est clipsée sur le tournevis.	0003.041.800	1 douille standard 1 porte-mèche	La mèche n'est pas incluse. La bague de fixation rapide n'est pas incluse.
Bague fixation rapide pour tournevis 		0003.041.802		Une bague par tournevis est nécessaire pour utiliser les têtes avec fixation rapide.

Important : lors de la commande, il est nécessaire de préciser le diamètre de la mèche.

Diamètre [mm]				Couleur
0.50	1.50	2.50	3.50	Brun
0.60	1.60	2.60	3.60	Rose
0.70	1.70	2.70	3.70	Orange
0.80	1.80	2.80	3.80	Gris
0.90	1.90	2.90	3.90	Jaune
1.00	2.00	3.00	4.00	Vert
1.10	2.10	3.10	4.10	Rouge
1.20	2.20	3.20	4.20	Noir
1.30	2.30	3.30	4.30	Bleu
1.40	2.40	3.40	4.40	Violet

Autres diamètres disponibles sur demande (tous les 0.10 mm)

Informations supplémentaires

Numéro de commande pour une douille standard :

0003.041.400A-VAR (Ø0.50 - Ø2.60)

0003.041.400B-VAR (Ø2.80 - Ø4.50)



Numéro de commande pour un porte-mèche standard :

0003.041.024A-001



Options de douilles

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations
Options de douilles
Porte-mèche
Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100
TE-120-E- 11/22/41
TE-626- E /2 /4
TE-429-E
TE-531- E /HP
TE-826-B



Unités de Commande

TE-QC
eScrew
eScrew Speed
Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41
Posages

Chaque tête est livrée avec une douille standard. Ci-dessous sont listées les options supplémentaires disponibles.

	Forme	Numéro de commande	Remarque
Retranchée		0003.041.400-a	Utilisée avec le réglage de longueur et les mèches en V pour les vis à tête fraisées. Préciser le diamètre et la hauteur de la tête de vis. Attention à la compatibilité pour la protection nylon. Le diamètre de la mèche sera 0.20mm plus petit que le diamètre de la tête de vis ; veuillez svp nous fournir le plan de la vis en plus des échantillons.
Effilée		0003.041.400-b	Non compatible avec protection nylon. Préciser le diamètre de la tête de vis ; le diamètre de l'effilé sera 0.4 mm plus grand. La longueur de l'effilé est de 1.50 mm pour les têtes de vis avec un diamètre jusqu'à 1.90 mm. Pour les têtes de vis avec un diamètre supérieur, la longueur est de 2.00 mm.
Protection nylon		0003.041.400-c	Protection optimale pour les surfaces fragiles. Non compatible avec effilé. Le diamètre extérieur est de 1.10 mm supérieur à celui de la tête de vis.
Réglage de longueur		0003.041.400-d	Simplifie le réglage de la position de la mèche.
Longueur spéciale		0003.041.400-g	Option compatible avec les autres options. Douille pour les mèches Ø1.10 à Ø3.00 de longueurs spéciales (50mm).

Porte-mèche

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations

Options de douilles

Porte-mèche

Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100

TE-120-E- 11/22/41

TE-626- E /2 /4

TE-429-E

TE-531- E /HP

TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC

eScrew

eScrew Speed

Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41

Posages

Le porte-mèche est inclus dans chaque tête de tournevis électrique.

Prévu pour les mèches de Ø0.50 à Ø4.00 mm.

Le porte-mèche est également disponible séparément.

Numéro de commande : 0003.041.024A-001

Remarque : le porte-mèche est vendu sans mèche.



Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

Têtes spéciales

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages

Notre gamme comporte différents modèles de têtes conçues spécialement pour des tâches d'armage, de perçage, ou encore de vissages particuliers.

Nous réalisons également des têtes sur mesure.

Nous vous conseillons volontiers afin d'obtenir l'outil adapté à vos paramètres de production.

Important: Pour toute commande, il est nécessaire de nous transmettre des échantillons pour la réalisation des têtes spéciales.



Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations

Options de douilles

Porte-mèche

Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100

TE-120-E- 11/22/41

TE-626- E /2 /4

TE-429-E

TE-531- E /HP

TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC

eScrew

eScrew Speed

Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41

Posages

Définir le tournevis

- Couple de serrage à atteindre
- Vitesse de rotation à atteindre
- Précision de la vitesse de rotation (eScrew Speed et TE-826-B pour une précision supérieure)
- Précision de la position de la vis (eScrew Speed et TE-826-B pour une précision supérieure)



Modèle	Couple [N cm]	Vitesse [t / min]	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Poids [g]
TE-100	0.05 – 1.40	80 – 600	10	69	21
TE-120-E-11	0.50 – 4.50	80 – 500	20	74	53
TE-120-E-22	1.50 – 6.00	100 – 400	20	74	61
TE-120-E-41	3.00 – 12.00	50 – 300	20	74	61
TE-626	0.30 – 2.50	100 – 600	26	80.20	96
TE-626-E2	0.50 – 5.00	100 – 600	26	92	109
TE-626-E4	1.50 – 9.00	100 – 600	29	104.50	151
TE-429	2.00 – 17.50	100 - 500	29	117	206
TE-531	3.00 – 26.00	100 - 500	31	114	215
TE-531-HP	4.00 – 35.00	70 - 400	31	129	218
TE-826-B	0.50 – 5.00	50 - 1000	26	100	200

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le tournevis électrique TE-100 est le plus compact et le plus léger de la gamme. Il est l'outil idéal pour le vissage à faible couple.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne avec les unités de commande TEQC et eScrew.

 Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

Couple	[N cm]	0.05 – 1.40
Vitesse	[t / min]	80 – 600
Diamètre	[mm]	10
Longueur	[mm]	69
Poids	[g]	21

Compatible TEQC	Oui
Compatible eScrew	Oui
Compatible eScrew Speed	Non

Modèle	N° d'article
TE-100	0003.901.100

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le tournevis électrique TE-120-E est disponible dans trois versions différentes. Chaque version couvre une plage différente de couple et de vitesse de rotation.

Le TE-120-E est compacte et parmi les plus légers de la gamme.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne avec les unités de commande TEQC et eScrew.



Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

		TE-120-E-11	TE-120-E-22	TE-120-E-41
Couple	[N cm]	0.50 – 4.50	1.50 – 6.00	3.00 – 12.00
Vitesse	[t / min]	80 – 500	100 – 400	50 – 300
Diamètre	[mm]	20	20	20
Longueur	[mm]	74	74	74
Poids	[g]	53	59	61

Compatible TEQC	Oui	Oui	Oui
Compatible eScrew	Oui	Oui	Oui
Compatible eScrew Speed	Non	Non	Non

Modèle	N° d'article
TE-120-E-11	0003.901.102
TE-120-E-22	0003.901.103
TE-120-E-41	0003.901.104

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E / 2 / 4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le tournevis électrique TE-626-E est disponible dans trois versions différentes. Chaque version couvre la même plage de vitesse de rotation, et une plage différente de couple.

Le TE-626-E est compact, ergonomique et fait partie des plus rapides tournevis de la gamme.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne avec les unités de commande TEQC et eScrew.

 Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

		TE-626-E	TE-626-E2	TE-626-E4
Couple	[N cm]	0.30 – 2.50	0.50 – 5.00	1.50 – 9.00
Vitesse	[t / min]	100 – 600	100 – 600	100 – 600
Diamètre	[mm]	26	26	29
Longueur	[mm]	80.20	92	104.50
Poids	[g]	96	109	151

Compatible TEQC	Oui	Oui	Oui
Compatible eScrew	Oui	Oui	Oui
Compatible eScrew Speed	Non	Non	Non

Modèle	N° d'article
TE-626-E	0003.901.113
TE-626-E Led	0003.901.113-B
TE-626-E2	0003.901.114
TE-626-E4	0003.901.115

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le TE-429-E fait partie des tournevis puissants de la gamme. Il est l'outil idéal pour le vissage à couple relativement important.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne avec les unités de commande TEQC et eScrew.

 Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

Couple	[N cm]	2.00 – 17.50
Vitesse	[t / min]	100 – 500
Diamètre	[mm]	29
Longueur	[mm]	117
Poids	[g]	206

Compatible TEQC	Oui
Compatible eScrew	Oui
Compatible eScrew Speed	Non

Modèle	N° d'article
TE-429-E	0003.901.110

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le TE-531 fait partie des tournevis les plus puissants de la gamme. Il est l'outil idéal pour le vissage à couple important. Dans sa version HP, il dispose d'une puissance accrue.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne avec les unités de commande TEQC et eScrew.



Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

		TE-531-E	TE-531-HP
Couple	[N cm]	3.00 – 26.00	4.00 – 35.00
Vitesse	[t / min]	100 – 500	70 – 400
Diamètre	[mm]	31	31
Longueur	[mm]	114	129
Poids	[g]	215	218

Compatible TEQC	Oui	Oui
Compatible eScrew	Oui	Oui
Compatible eScrew Speed	Non	Non

Modèle	N° d'article
TE-531-E	0003.901.111
TE-531-HP	0003.901.112

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Le TE-826-B est le plus rapide des tournevis de la gamme. Il est l'outil idéal pour le vissage à grande vitesse.

Il est compatible avec toutes les têtes de tournevis, qu'elles soient vissées ou à changement rapide.

Il fonctionne uniquement avec l'unité de commande eScrew Speed.



Compatible avec toutes les têtes de tournevis Lecureux

Couple	[N cm]	0.50 – 5.00
Vitesse	[t / min]	50 – 1000
Diamètre	[mm]	26
Longueur	[mm]	100
Poids	[g]	200

Compatible TEQC	Non
Compatible eScrew	Non
Compatible eScrew Speed	Oui

Modèle	N° d'article
TE-826-B	0003.108.000A-002

Unités de Commande

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages

Définir l'unité de commande



eScrew Speed



eScrew



TEQC



Circuit TEQC

Fonctions de base	✓	✓	✓	✓
Fonctions avancées (contrôle, mesure, transmission de données)	✓	✓	✱	✓
Ecran tactile	✓	✓	-	-
Vitesse de rotation très précise	✓	-	-	-
Positionnement très précis de la vis	✓	-	-	-

✱ Dépend du [modèle de commande TEQC](#)

Lecureux propose une calibration de l'unité de commande avec le tournevis en usine.

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Compatible avec tous les tournevis électriques Lecureux sauf TE-8xx.

Accessoires inclus avec chaque TE-QC:

- Software pour paramétrer le TE-QC depuis un PC
- Câble de connexion PC<->TE-QC
- Alimentation

Version	N° d'article	Calibration	Informations
TE-QC	0003.901.000	Oui	Avec licences vissage et contrôle incluses Calibration avec son tournevis électrique incluse
TE-QC Armage	0003.901.000-a	Non	Version spécifique pour armage Pas de calibration
TE-QC Light	0003.901.000-b	Oui	Calibration avec son tournevis électrique incluse
TE-QC Simple	0003.901.000-c	Non	

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



Compatible avec tous les tournevis électriques Lecureux sauf TE-8xx

Accessoires inclus avec chaque eScrew:

- Software pour paramétrer le eScrew depuis un PC
- Alimentation

Version	N° d'article	Informations
eScrew	0003.110.000-E001	Inclus applications vissage, armage et mesure

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



 Compatible avec les tournevis électriques Lecureux de la gamme TE-8xx.

Accessoires inclus avec chaque eScrew Speed:

- Software pour paramétrer le eScrew Speed depuis un PC
- Alimentation

Version	N° d'article	Informations
eScrew Speed	0003.110.000-E004	

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques


- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



 Compatible avec tous les tournevis électriques Lecureux (hors modèles TE-8xx)

Version	N° d'article	Informations
Circuit TEQC	0006.165.323	Circuit monté commande TE-QC pour machine

Accessoires

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

Types de fixations
Options de douilles
Porte-mèche
Têtes spéciales

Tournevis électriques

TE-100
TE-120-E- 11/22/41
TE-626- E /2 /4
TE-429-E
TE-531- E /HP
TE-826-B

Unités de Commande

TE-QC
eScrew
eScrew Speed
Circuit TE-QC

Accessoires

ZIP-41
Posages

Accessoire	Numéro de commande	Remarque	
	Pompe vacuum	9000.002.021 (230V) 9000.002.022 (110V)	Compatible avec toutes les unités de commande hormis le circuit TEQC.
	ZIP-41	0003.074.000	Compatible avec toutes les unités de commande hormis le circuit TEQC. (Voir page 22)
	Pédale unique	9001.000.056-a 9001.000.056-b 9001.000.056-c	[-a] : vissage ou dévissage [-b] : vissage ou dévissage TE-QC Light et TE-QC [-c] : vissage ou dévissage TE-QC Simple
	Pédale double	9001.000.057-a 9001.000.057-b	[-a] : vissage et dévissage [-b] : vissage et dévissage TE-QC Light et TE-QC
	Bouton poussoir	0062.810.000	Compatible avec toutes les unités de commande.
	Posages		(Voir page 23)

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B

Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages



 Compatible avec toutes les unités de commande Lecureux

- 5 tournevis en 1
- Reconnaissance automatique de la tête de vissage en fonction de sa position
- Choix automatique du programme de vissage correspondant
- Echange simple (sans outillage) des supports de tête
- Transformation simple pour gaucher
- Sans alimentation supplémentaire



Version	N° d'article	Informations
ZIP-41	0003.074.000	Dimensions (L x P x H) : 140 x 140 x 50 mm

Accueil

Introduction: principes de base

Mèches

Têtes

- Types de fixations
- Options de douilles
- Porte-mèche
- Têtes spéciales

Tournevis électriques

- TE-100
- TE-120-E- 11/22/41
- TE-626- E /2 /4
- TE-429-E
- TE-531- E /HP
- TE-826-B


Unités de Commande

- TE-QC
- eScrew
- eScrew Speed
- Circuit TE-QC

Accessoires

- ZIP-41
- Posages

Nous vous conseillons volontiers sur le choix idéal de posage en fonction de votre production.



Modèle	N° d'article	Diamètre de vis [mm] et couleur de boîte					
À fentes	0008.012.102	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75
		0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05
		1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.40
		1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
	0008.012.010	2.50	3.00	3.50	4.00		
À trous	0008.012.101	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
		1.00	1.10	1.20			
À grille	0008.012.103-g	1.00	1.50	2.00			
À gomme	0008.012.104	---					